

## Би-металлические коронки высокого качества содержание кобальта 8%

**Новинка:**  
Блистер  
с полной информацией на обратной стороне



20.1500

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ СОДЕРЖАНИЕ КОБАЛЬТА 8%



Переменный шаг 4/6"



Применение:



## БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ

Быстрорежущая сталь высокого качества  
содержание кобальта 8 %

Ø мм	Дюйм	Цена у.е. с НДС
14	9/16	€ 3,46
16	5/8	€ 3,46
17	11/16	€ 3,61
19	3/4	€ 3,69
20	25/32	€ 3,85
21	13/16	€ 3,92
22	7/8	€ 4,08
24	15/16	€ 4,15
25	1	€ 4,31
27	1 1/16	€ 4,62
29	1 1/8	€ 4,85
30	1 3/16	€ 5,08
32	1 1/4	€ 5,31
33	1 5/16	€ 5,54
35	1 3/8	€ 5,77
37	1 7/16	€ 6,08
38	1 1/2	€ 6,16
40	1 9/16	€ 6,46

Ø мм	Дюйм	Цена у.е. с НДС
41	1 5/8	€ 6,54
43	1 11/16	€ 6,77
44	1 3/4	€ 6,85
46	1 13/16	€ 7,08
48	1 7/8	€ 7,16
51	2	€ 7,54
52	2 1/16	€ 7,62
54	2 1/8	€ 8,00
57	2 1/4	€ 8,23
59	2 5/16	€ 8,39
60	2 3/8	€ 8,62
64	2 1/2	€ 8,70
65	2 9/16	€ 8,77
67	2 5/8	€ 9,39
68	2 11/16	€ 9,54
70	2 3/4	€ 9,70
73	2 7/8	€ 10,31
76	3	€ 10,54

Ø мм	Дюйм	Цена у.е. с НДС
79	3 1/8	€ 10,78
83	3 1/4	€ 11,55
86	3 3/8	€ 11,85
89	3 1/4	€ 12,16
92	3 5/8	€ 12,62
95	3 3/4	€ 13,24
98	3 7/8	€ 13,78
102	4	€ 14,39
105	4 1/8	€ 14,78
108	4 1/4	€ 15,32
111	4 3/8	€ 15,86
114	4 1/4	€ 16,17
121	4 3/4	€ 17,09
127	5	€ 18,63
133	-	€ 19,25
140	5 1/2	€ 20,17
146	5 3/4	€ 20,94
152	6	€ 21,71

## Аксессуары для Арт 20.1500

20.1507



у.е 3,32

Хвостовик Ø 9мм для коронок  
Ø 14-30 мм

20.1503



у.е 6,65

Хвостовик Ø 11мм для коронок Ø 14-30 мм

20.1510



у.е 4,20

Хвостовик SDS-PLUS для коронок  
Ø 14-30 мм

20.1511



у.е 7,53

Хвостовик SDS-PLUS для коронок  
Ø 32-152 мм

20.1505



у.е 1,23

Быстрорежущее пилотное сверло 6,35 x 80 мм,  
подходящее для всех хвостовиков

20.1506



у.е 0,26

Запасная выталкивающая пружина

20.1508



у.е 4,73

Удлинитель 300 мм для хвостовиков арт. 20.1503  
для отверстий Ø 32-152 мм



Коронки поставляются в прочных легких футлярах

«Королевский набор»

## НАБОР КОРОНОК

20.1501	
Набор для электрика	
Количество коронок	⑦ у.е. 63,78
Состав Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 мм + хвостовик	
20.1507 / 20.1503	

20.1502	
Набор для водопроводчика	
Количество коронок	⑨ у.е. 73,50
Состав Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 мм + хвостовик	
20.1507 / 20.1503	

20.1504	
Универсальный набор «Стандарт»	
Количество коронок	⑨ у.е. 71,31
Состав Ø 16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 67 мм + хвостовик	
20.1507 / 20.1503	

20.1519	
Универсальный набор «Профессионал»	
Количество коронок	⑫ у.е. 91,00
Состав Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76 мм + хвостовик	
20.1507 / 20.1503	

20.1520	
Универсальный набор «Королевский»	
Количество коронок	⑲ у.е. 138,60
Состав Ø 16, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 40, 44, 51, 57, 60, 68, 76 мм + хвостовик	
20.1507 / 20.1503	

Наборы коронок могут быть укомплектованы, в соответствии с вашими нуждами, теми диаметрами, которые вам необходимы!

При этом, по вашему желанию, мы можем промаркировать кейсы вашим логотипом, или нанести другую информацию.

Стоимость набора рассчитывается по количеству входящего в него инструмента, то есть чемоданчик вы получаете бесплатно!

## Советы по эксплуатации:

Надевайте защитные очки и перчатки во время сверления этими коронками

### \* Скорость сверления:

Помните о том, что скорость вращения зависит от диаметра коронки и от материала. Таблицу скоростей смотрите ниже.

### \* Смазка:

Для продления срока службы коронки и более эффективного сверления используйте качественные СОЖ (например Karnasch Mecutoil или Microcut 357) для мягкой стали, нержавеющей стали, меди, латуни, бронзы, алюминия. Для чугуна используйте спрей Mecutspray или Polycoupe СЗ.

### \* Рекомендации по использованию:

Очищайте стружку сразу после сверления, пока она не приклеилась к сверлу, чтобы предотвратить снижение скорости сверления и поломки сверла.

## Рекомендации по применению скоростей

ММ Ø	Дюйм	МЯГКОСТЬ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	ЧУГУН	МЕДЬ, ЛАТУНЬ, БРОНЗА	АЛЮМИНИЙ	ДЕРЕВО
14-17	$\frac{9}{16}$ - $\frac{11}{16}$	580-500	300-250	400-330	790-665	900-750	800-720
19-21	$\frac{3}{4}$ - $\frac{13}{16}$	460-425	230-210	300-280	600-560	690-630	680-600
22-25	$\frac{7}{8}$ - 1	390-350	195-175	260-235	520-470	585-525	560-500
27-30	$1\frac{1}{16}$ - $1\frac{3}{16}$	325-285	160-145	215-190	435-480	480-425	500-430
32-35	$1\frac{1}{4}$ - $1\frac{3}{8}$	275-250	140-125	180-165	360-330	410-375	410-370
37-40	$1\frac{7}{16}$ - $1\frac{9}{16}$	240-220	120-110	160-145	315-290	360-330	350-310
41-44	$1\frac{5}{8}$ - $1\frac{3}{4}$	210-195	105-95	140-130	280-260	315-295	290-250
46-51	$1\frac{13}{16}$ - 2	190-170	95-85	125-115	250-230	285-255	230-200
52-56	$2\frac{1}{16}$ - $2\frac{3}{16}$	165-155	80-75	110-100	220-205	245-230	200-190
57-60	$2\frac{1}{4}$ - $2\frac{3}{8}$	150-140	75-70	100-95	200-190	225-220	185-180
64-67	$2\frac{1}{2}$ - $2\frac{5}{8}$	135-130	65-65	90-85	180-170	205-195	180-170
68-73	$2\frac{1}{16}$ - $2\frac{7}{8}$	130-120	65-60	85-80	165-160	190-180	165-155
76-83	3 - $3\frac{1}{4}$	115-105	55-50	75-70	150-140	170-155	150-140
86-92	$3\frac{3}{8}$ - $3\frac{5}{8}$	100-95	50-45	65-60	130-120	150-140	135-125
95-102	$3\frac{7}{8}$ - 4	90-85	45-40	60-55	120-110	135-130	120-100
105-111	$4\frac{1}{8}$ - $4\frac{3}{8}$	80-80	40-40	55-50	110-100	120-120	100-90
114-127	$4\frac{1}{2}$ - 5	75-65	35-30	50-40	100-85	105-90	90-85
133-152	$5\frac{1}{4}$ - 6	65-55	30-25	40-35	80-75	90-85	80-75

## Держатели для коронок

Артикул	для коронок Ø	ПАТРОН Ø
20.1507	14-30 мм / $\frac{9}{16}$ - $1\frac{3}{16}$	6,35мм / $\frac{1}{4}$
20.1503	32-152 мм / 1 - $\frac{1}{4}$ - 6	11мм / $\frac{15}{32}$
20.1510	14-30 мм / $\frac{9}{16}$ - $1\frac{3}{16}$	SDS-PLUS
20.1511	32-152 мм / 1 - $\frac{1}{4}$ - 6	SDS-PLUS
20.1505	Запасное пилотное сверло	

